

## **Procedura**

### **postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie**

#### **§ 1.**

##### **Cel procedury**

Procedura ma na celu zapewnienie higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy i świerzbu w placówce.

#### **§ 2.**

##### **Zakres procedury**

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu w przedszkolu.

#### **§ 3.**

##### **Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności.**

**1. Rodzice ( opiekunowie prawni):** muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry oraz głowy własnego dziecka

**2. Nauczyciele :** do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi przedszkola wszystkich informacji dotyczących pojawienia się objawów zakażenia wszawicą lub świerzbem u podopiecznych, które zauważyli lub o , których dowiedzieli się od rodziców/prawnych opiekunów

**3. Pracownicy obsługi :** winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy lub świerzbu w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi placówki.

**4. Dyrektor :** jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

## § 4.

### Opis procedury

1. Aby zapewnić higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy i świerzbu w placówce, zobowiązuje się
  - 1) Rodziców/ opiekunów prawnych do regularnego monitorowania czystości skóry i głowy dziecka
  - 2) Nauczycieli do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi przedszkola wszystkich informacji dotyczących pojawienia się objawów zakażenia wszawicą i świerzbem u podopiecznych, które zauważyli lub o których dowiedzieli się od rodziców/ opiekunów prawnych.
  - 3) Pracowników obsługi do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi przedszkola podejrzeń co do wystąpienia wszawicy lub świerzbu w danej grupie.
  - 4) Nauczycieli do pozyskiwania na początku roku szkolnego pisemnej zgody rodziców. na objęcie dziecka opieką profilaktyczną ( co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądów czystości skóry i głowy.
2. W przypadku wystąpienia choroby pasożytniczej na terenie placówki :
  - 1) Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez osoby upoważnione / pielęgniarkę/ pielęgniarkę środowiskową kontroli czystości skóry i głowy wszystkich dzieci w grupie, z zachowaniem zasady intymności( kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu)
  - 2) Nauczyciel/ pielęgniarka/ pielęgniarka środowiskowa zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę, świerzbu o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W przypadku stwierdzenia świerzbu skierowanie do lekarza. Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i podjęcia leczenia w obydwu przypadkach.
  - 3) Nauczyciel/ pielęgniarka/ pielęgniarka środowiskowa zapoznaje rodziców ze sposobem działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczności działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.

- 4) Dyrektor lub upoważniona osoba niezwłocznie powiadamia innych rodziców o wystąpieniu przypadku choroby pasożytniczej, z zaleceniem codziennej kontroli czystości skóry i głowy dziecka oraz czystości skóry i głowy domowników w celu prowadzenia jednolitej współpracy w działaniach na linii pracownicy placówki - rodzice/ opiekunowie prawni.
  - 5) W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, aby zapobiec przenoszeniu się pasożyta na inne dzieci. Dziecko wraca do przedszkola po zakończonym leczeniu z czystą głową/ skórą.
  - 6) Rodzice / opiekunowie prawni dziecka , po przebytej chorobie pasożytniczej skóry głowy( jeśli zaistnieje taka potrzeba) zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe, i może uczęszczać do przedszkola.
3. W przypadku gdy rodzice zgłoszą trudność w przeprowadzenia kuracji( np. brak środków finansowych na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom / prawnym opiekunom niezbędnej pomocy.
  4. Nauczyciel lub inne osoby upoważnione przez dyrektora po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
  5. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, nauczyciel zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków( zawiadomienie Ośrodka Pomocy Społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców/ opiekunów prawnych oraz udzielenia potrzebnego wsparcia) dziecka

## **§ 5.**

### **Sposób prezentacji procedury**

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola i tablicy ogłoszeń ( w razie wystąpienia choroby)
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującą w placówce procedurą na zebraniach organizacyjnych w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.
3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury ( potwierdzenie podpisem)

## § 6.

### **Tryb dokonywania zmian w procedurze**

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada rodziców.
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
3. Procedura wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2019 roku.
4. Traci moc procedura wprowadzona Zarządzeniem Nr.PP3.021.16.2014 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Gogolinie z dnia 02. Czerwca 2014 roku

## § 7.

### **Objawy, leczenie, profilaktyka i zapobieganie chorobom pasożytniczym skóry i głowy.**

**WSZAWICA** : jest choroba zakaźną, powodowana przez pasożyty – wesz głowową. Pasożyt ten żyje wyłącznie na owłosionej skórze głowy człowieka i żywi się krwią człowieka. Larwy wszy ( gnidy) mają kolor biało – brązowy, a rozmiarem przypominają główkę szpilki.. Pasożyt żywi się wyłącznie krwią człowieka. W miejscu ukąszenia powstaje niewielkie zgrubienie, które swędzi i piecze.

Wszawica najczęściej szerzy się wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Do zakażenia wszami dochodzi najczęściej przez kontakt bezpośredni lub pośredni przez np. czapki , grzebienie, szczotki itp. Po około 3 tygodniach od złożenia jaj wykluwają się z nich młode osobniki.

Samo leczenie jest bardzo proste. Polega na stosowaniu środków owadobójczych na skórę owłosioną głowy. Wszystkie te środki można bez problemu zakupić w aptece a samo leczenie wykonywać zgodnie z ulotką dołączoną do leku. Należy przy tym pamiętać że leczenie powinno objąć się wszystkich domowników. W przypadku powikłań bakteryjnych należy zasięgnąć opinii lekarza – konieczne w tym wypadku będzie stosowanie antybiotyków. Odzież osoby chorej jak też i pościel należy wyprać i wyprasować, a szczotki i grzebienie należy wyrzucić, bądź wymoczyć w środku zabijającym wszy.

Dodatkowo warto wiedzieć, że wesz głowowa nie potrafi przeżyć bez swojego żywiciela – człowieka dlatego też odkażanie domu lub mieszkania nie jest

konieczne. Wesz g owowa nie bytuje na zwierz etach domowych ( pies, kot) dlatego nie trzeba przegl adać sierści zwierz at w obawie ze mog a być przyczyna zakażenia. Wszy nie skaczą i nie pływaj a i dlatego do zakażenia może dojść jedynie przez bezpo redni kontakt g owy z g ow a. Problem dotyczy w r ownym stopniu ch opc ow i dziewczynek. Wiadomo jednak, że dzieci z dluższymi w osami  atwiej mog a zostać zainfekowane. Należy sprawdzać g ow e dziecka raz na 2 tygodnie oraz po kaŹdym powrocie dziecka z wakacji lub wycieczek.

#### **Profilaktyka i zapobieganie. Zaleca si e aby :**

- ✓ Profilaktyczna kontrola w os ow dzieci stała si e nawykiem rodzic ow, zw aszcza jeŹeli w szkole( rodze ństwo) lub w przedszkolu panuje wszawica. Istnieje duŹe prawdopodobie stwo zaraŹenia.
- ✓ Domownicy nie korzystali wsp olnie z rzeczy osobistego uŹytku, takich jak : grzebienie lub szczotki, gumki do w os ow, r eczniki, czapki, szaliki i inne ubrania.
- ✓ Unikać bezpo redniego kontaktu g owami( w osami) z innymi ludŹmi. Zasada ta dotyczy przede wszystkim dzieci.

Wyst epowanie wszawicy w ród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nasila si e w okresie wakacyjnym przede wszystkim w ród dzieci m odszych, kt ore nie posiadaj a jeszcze umiej etno ci samodzielnego dbania o higien e osobist a. Przebywanie os ob w skupiskach podczas wyjazd ow, , w tym takŹe wsp olne przebywanie, zabawa i wypoczynek sprzyjaj a rozprzestrzenianiu si e wszawicy.

#### **Wskazania profilaktyczne dla rodzic ow i dzieci przed wyjazdem na zorganizowane formy wypoczynku ( kolonie , obozy, zielone szkoły):**

- ✓ Zwi azywanie dluŹkich w os ow lub kr otkie fryzury u atwiają piel egnacj e sk ory g owy i w os ow.
- ✓ Posiadanie i uŹywanie wy lacznie swoich przybor ow higienicznych do piel egnacji sk ory i w os ow.
- ✓ Mycie sk ory g owy i w os ow w miar e potrzeb ( nie rzadziej niŹ raz w tygodniu)
- ✓ WyposaŹenie dzieci w  rodki higieniczne takie jak : szampon z odŹywkw a u atwiaj ace rozczesywanie i wyczesywanie w os ow.

- ✓ Po powrocie do domu systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły.

W przypadku zauważenia jaj pasożytów ( gnid) na włosach lub wszy we włosach( przy skórze) należy zastosować dostępne w aptece preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W obecnej dobie występujące w sprzedaży środki zwalczające wszawicę są wysoko skuteczne. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy.

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą podczas pobytu dziecka w przedszkolu czy szkole należy poinformować o powyższej sytuacji, zawiadomić wychowawcę lub dyrektora placówki.

#### **Działania placówki, nauczanie, wychowanie:**

- ✓ Przekazanie informacji wszystkim rodzicom  
O konieczności systematycznego sprawdzania czystości skóry głowy i włosów u dzieci.
- ✓ W przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u niektórych dzieci należy poinformować rodziców, o konieczności wykonania zabiegów leczniczych u wszystkich domowników.
- ✓ W przypadku podejrzenia o wystąpieniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, należy zorganizować przeprowadzenie kontroli czystości skóry głowy przez osoby upoważnione/ pielęgniarkę/ pielęgniarkę środowiskową, tych dzieci , których rodzice wyrazili pisemna zgodę na objęcie ich dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną ( przegląd czystości głowy).
- ✓ Nauczyciel, osoba uprawniona/ pielęgniarka/pielęgniarka środowiskowa informuje dyrektora placówki o skali zjawiska , natomiast rodzicom przekazuje informacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dziecka oraz informacje dotyczące prowadzenia koniecznych zabiegów higienicznych..
- ✓ W miarę potrzeby dyrektor placówki może zorganizować działania edukacyjne dotyczące w/w problematyki skierowane do dzieci, rodziców/ opiekunów prawnych . nauczycieli.

- ✓ W przypadku wystąpienia trudności w rozwiązaniu problemu np. w rodzinach o niskim statusie socjalno – ekonomicznym należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi – Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników

ŚWIERZB :jest choroba wywołana przez wewnętrznego pasożyta *Sarcoptes scabiei*. Świerzb objawia się różnorodną swędzącą wysypką z typowym umiejscowieniem – brzuch , piersi, narządy płciowe, ręce, przestrzenie pomiędzy palcami, u dzieci niemal na całym ciele. Świerzbowiec drążąc w skórze korytarze powoduje świąd. Człowiek drapiąc skórę może dodatkowo ją uszkadzać oraz zarażać bakteriami ropotwórczymi. Dochodzi do powstania na skórze pęcherzyków, grudek oraz reakcji alergicznych.

Do zakażenia dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z chorym, zarażone przedmioty – pościel, ręczniki , bielizna, ubrania..

Leczenie na własną rękę nie powinno być stosowane. Świerzb jest choroba wysoce zakaźną i zawsze powinien być zdiagnozowany przez lekarza i leczony odpowiednimi środkami dostępnymi tylko na receptę.. Należy pamiętać o leczeniu całej rodziny, aby zapobiec ponownym zakażeniom.

### **Profilaktyka i zapobieganie :**

- ✓ Codzienna kąpiel całego ciała, częste mycie rąk.
- ✓ Codzienna zmiana bielizny osobistej,
- ✓ Częsta zmiana bielizny pościelowej, pranie jej w wysokiej temperaturze i prasowanie
- ✓ Częsta zmiana odzieży, właściwe jej pranie i prasowanie
- ✓ Spanie na oddzielnych pościeliach
- ✓ Używanie wyłącznie własnych przedmiotów osobistego użytku – ręczniki

W razie potrzeby, w trudnych sytuacjach ( duży zasięg występowania wszawicy, świerzbu, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki) dyrektor

placówki może zwrócić się o ukierunkowanie działań w rozwiązywaniu problemu do właściwej, terenowej powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej.



**ZARZĄDZENIE Nr PP3.021.31.2019**

**DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3**

***im. Karlika i Karolinki w Gogolinie***

**Z dnia 12.12.2019**

***w sprawie :***

wprowadzenia procedury postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie

**Na podstawie:**

- *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami )*
- *649 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.z 2017r., poz.649)*
- *Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133)*

**§ 1.**

Wprowadza się w Publicznym Przedszkolu Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie Procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu .

**§ 2.**

Zobowiązuje się wszystkich pracowników przedszkola do zapoznania się z treścią procedury.

**§ 3.**

Zobowiązuje się nauczycieli do zapoznania rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z treścią procedury.

**§ 4.**

Traci moc Procedura działań w przypadku stwierdzenia wszawicy w publicznym Przedszkolu Nr 3 w Gogolinie wprowadzona Zarządzeniem Nr PP3.021.16.2014 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Gogolinie z dnia 02 czerwca 2014 roku.

**§ 5.**

**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12.12.2019**

